

Elektrodeninverter **PRO-STICK 161 Set**

230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise



Artikelnummer ▼

1082161SET

Marke ▼

Schweisskraft

Katalogverzeichnis ▼

Schweißtechnik » Elektrodeninverter »
PRO-STICK

Bestellung ▼

Ab 1 Stück




Lieferumfang ▼

- Transportkoffer
- 5m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter
- 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A
- Handschutzschild mit Schweißglas
- Schweißerhandschuhe
- Schlackenhammer
- Drahtbürste

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	275 mm	Bruttogewicht	6,3 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	120 mm	Nettogewicht	6,3 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	185 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Deutschland	4036351257592	85153990	Stück



Qualität - Made
in Germany

Beschreibung ▼

- Automatischer Hotstart: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Anti-Stick Funktion: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- Intelligentes Zündmanagement
- Ultra-modernes Invertergerät
- Generatortauglichkeit
- Vollschutzzisoliert
- Ultra-kompakte und 2,3 kg leichte Bauweise
- Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Wichtige Eigenschaften ▼



Garantie

auf Material- und/oder
Fabrikationsfehler

Medieninformationen ▼





1. Kontrollleuchte Betrieb (grün)
2. Kontrollleuchte Temperatur (gelb)
3. Drehknopf für Schweißstromvorwahl

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	275 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	120 mm
Höhe (Produkt) ca.	185 mm	Gewicht (Netto) ca.	2,3 kg
Einstellbereich			
Einstellbereich Elektrode	5 – 150 A		
Einschaltdauer			
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode	20 %		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz

Zubehör ▼



Transportkoffer 600 x 375 x 210 mm, rot

Artikelnummer ▼
1240003

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Schweißplatzausrüstung SPA 16 mm²

Artikelnummer ▼
1240400

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Massekabel komplett mit Klemme MK4/16 KS9 200A

Artikelnummer ▼
1250215

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK4/16 KS9 EH260

Artikelnummer ▼
1250353

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼

Set-Artikel ▼



Elektrodeninverter PRO-STICK 161

230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise

Artikelnummer ▼
1082161

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Schweißplatzausrüstung SPA 16 mm²

Artikelnummer ▼
1240400

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Transportkoffer
600 x 375 x 210 mm, rot



Artikelnummer ▼
1240003

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.