

Kolbenkompressor
AIRSTAR 421/50

Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb



Artikelnummer ▼

2007410

Marke ▼

Aircraft

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AIRSTAR
mobil » AIRSTAR einstufig

Bestellung ▼


Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	860 mm	Bruttogewicht	60 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	440 mm	Nettogewicht	57,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	2cd8c792-0474-4e60-b94f-a6c4250244fa
Höhe	800 mm					SVHC	Komplexer Artikel

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351336822	84148022	Stück



Qualität -
Made in Europe

Beschreibung ▼

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
- Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Großer ergonomischer Bügelgriff
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- Made in Europe

Wichtige Eigenschaften ▼



Garantie

Pulverbeschichteter
Druckluftbehälter mit zehn
Jahren Garantie gegen
Durchrostung

Medieninformationen ▼



Druckluftregelung und -entnahme

- Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduziert gefilterte Druckluft entnehmen
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- Serienmäßig mit Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR-Druckschalter




Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen

- Für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge



Große, pannensichere Reifen

- Nicht mit Luft gefüllt sondern mit PU-Schaum
- Dadurch keine platten Reifen mehr möglich, bei vollem Komfort



Komfortabler Transport

- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse
- Große Laufräder


Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	840 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	380 mm
Höhe (Produkt) ca.	780 mm	Gewicht (Netto) ca.	58 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Antriebsmotor	Elektromotor	Abgabeleistung	2,2 kW
Aufnahmeleistung	2,76 kW	Einschaltdauer Antriebsmotor	75 %
Geräuschemission			
Schalleistungspegel L _w	96 dB(A)	Erläuterung Schalleistungspegel	Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Schalldruckpegel L _p	74 dB(A)	Erläuterung Schalldruckpegel	Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Kompressor			
Verdichtersystem	HOS	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert
Ansaugleistung ca.	365 l/min	Füllleistung ca.	266 l/min
Erläuterung Füllleistung	bei 6 bar Arbeitsdruck	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	1	Verdichter Drehzahl	1360 min ⁻¹
Kolbenhub	40 mm	Kolbendurchmesser	65 mm
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	10 bar	Behälterinhalt	50 l
Behälter stehend / liegend	Liegend	Behälter Oberfläche	pulverbeschichtet

Ausstattung ▼

Druckregelung	Filterdruckregler	Automatischer Druckschalter	CONDOR
Werkstoff Druckluftleitung	Kupfer	Druckluftaufbereitung	Filterdruckregler
Druckluftentnahme	Eine Sicherheitskupplung	Kondensatableiter	Kugelhahn
Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung	Behälterbasis	Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Ersatzteile ▼



Radset Ø210mm

9421775



Artikelnummer ▼

09421775

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie


Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



RS-Ventil 1/2"AGX1/2"AG

9048007



Artikelnummer ▼

09048007

Verfügbarkeit ▼


Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Kondensatablassventil 3/8"MF

9047079 / Kugelhahn



Artikelnummer ▼

09047079

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Manometer Ø50, G1/4", 0-20BAR

9052802 / Anschluss hinten



Artikelnummer ▼

09052802

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Sicherheitsventil 1/4", 11bar

9049304 / CE-4126



Artikelnummer ▼

09049304

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Riemenscheibe 120-1A-H24 9076043



Artikelnummer ▼
09076043

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Keilriemen A45 9075032 / 13x1143Li



Artikelnummer ▼
09075032

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



RILSAN Leitung Ø6 9270046 / RAL9005

Artikelnummer ▼
09270046

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 m

Preisinformationen ▼



Druckschalter CONDOR Przełącznik ciśnieniowy



Artikelnummer ▼
2506214

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schutzgitter 540X340X80 4101125




Artikelnummer ▼
04101125

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Motor 2,2kW / 230V 84506CA



Artikelnummer ▼
084506CA

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Druckleitung MK 103-50 / B510N

9043563



Artikelnummer ▼

09043563

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.