

Kleinformatkreissäge

minimax sc 2c

Mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

Artikelnummer ▼

5504215

Marke ▼

Holzskraft

Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen » Kreissägen /
Formatkreissägen » Formatkreissägen »
minimax sc 2c

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	850 mm	Bruttogewicht	320 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	1.680 mm	Nettogewicht	315 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.180 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351042020	84659120	Stück

Video ▼

www.youtube.com/watch?v=mJ8PXwXENIk



MADE IN ITALY

Beschreibung ▼

- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt – Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen des Schiebeschlittens
- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung und zwei Profi-Klappanschlägen
- Made in Italy

Wichtige Eigenschaften ▼



Medieninformationen ▼



Parallelanschlag

- Mit Rundstangenführung und Feineinstellung



Sägeaggregat aus Grauguss

- An zwei Stellen am Gusstisch direkt befestigt
- Über Handrad und Skala präzise schwenkbar für exakte Gehrungsschnitte



Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit bewährtem Kugelkontaktsystem
Dauerhaft leichtgängig
- Führungen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl, 15% härter als herkömmlicher Stahl
- Führungen eingepresst und nicht geklebt
- Leichtgängig, geräuscharm und zuverlässig
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Gewicht (Netto) ca.		295 kg	
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser		120 mm	Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
Aufstellinformationen			
Transportbreite		700 mm	Maschinenkörper Länge 802 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe	615 mm	Platzbedarf Länge	3860 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe	2750 mm	Erläuterung Platzbedarf	Die Maße berücksichtigen maximale Fahrwege oder Nutzlängen
Arbeitsbereich Länge	1000 mm	Arbeitsbereich Breite/Tiefe	2000 mm
Erläuterung Arbeitsbereich	Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Leistung Antriebsmotor	4,0 kW	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S6
Einschaltdauer Antriebsmotor	40 %		
Schiebeschlitten und Tisch			
Formatschiebeschlittenlänge	1600 mm	Formatschiebeschlittenbreite	270 mm
Formatschiebeschlittenhöhe	124 mm	Tischlänge	1020 mm
Tischbreite	325 mm	Tischhöhe	860 mm
Kreissägeeinheit			
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
Besäumlänge	1600 mm	Sägeblattneigung	90 – 45 °
Max. Schnitthöhe 90°	100 mm	Max. Schnitthöhe 45°	79 mm
Durchmesser Sägeblatt	315 mm	Drehzahl Sägeblatt	4000 min ⁻¹

Ausstattung ▼

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	✓	Griff für Schiebeschlitten	✓
Besäumrahmen	✓	Säge-Parallelanschlag	mit Rundstangenführung
Anschläge	Zwei Profiklappanschläge	Besäumschuh	✓
Exzenterspanner	✓	Tischverbreiterung	✓
Tischverlängerung	✓	Sägeblattschutzhaube	✓

Zubehör ▼



Vorritzsägeblatt VSB 80/12



Artikelnummer ▼
5514001

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schiebegriff AIGNER Quickly



Artikelnummer ▼
5850205

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Absauganlagen-Anschluss-Set 120/58 mm



Artikelnummer ▼
5146060

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Besäum- und Fertigungsschnitt- Kreissägeblatt KSB-BF 315/48



Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5263148

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt KSB-WZ 315/28



Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5263128

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Kreissägeblattset 315 mm



HOLZKRAFT Formatkreissägeblätter entsprechen dem
höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5260315

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblatt KSB-SFB 300/96



Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5263097

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt KSB-ZF 300/14



Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5263014

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Universal Pendelschutzhaube PSH-U



Artikelnummer ▼
5510500

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Pendelschutzhaube PSH



Artikelnummer ▼
5510404

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Besäum- und Fertigungsschnitt- Kreissägeblatt KSB-BF 315/60



Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle
Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼
5263160

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten



Artikelnummer ▼
5510409

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Gehrungsanschlag 1060 mm, mit Teleskopführung



Artikelnummer ▼
5514315

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spaltkeil zwangsgeführt für Sägeblatt Ø 250 - 350 mm / 2,8 mm Spaltkeilstärke



Artikelnummer ▼
5515001

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schiebestock AIGNER



Artikelnummer ▼
5850136

Verfügbarkeit ▼
Geringer
Lagerbestand
Artikel verfügbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Abweiser AIGNER



Artikelnummer ▼
5850157

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.