

Handgabelhubwagen

PHW 2508

Komfortabel zu bedienen, belastbar und wendig



Artikelnummer ▼

6152512

Marke ▼

Unicraft

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetchnik » Hubwagen »
Gabelhubwagen

Bestellung ▼

Ab 0 Stück



Versandinformationen ▼

| Verpackungsmaße | | Gewichte | | Versand | | Sonstige | |
|-----------------|----------|---------------|---------|------------|-----------|----------|------|
| Länge | 1.555 mm | Bruttogewicht | 67,5 kg | Versandart | Spedition | DualUse | ✘ |
| Breite | 540 mm | Nettogewicht | 67 kg | Inhalt | 0 Stück | SCIP | n/a |
| Höhe | 460 mm | | | | | SVHC | Nein |

Stammdaten ▼

| Ursprungsland | EAN | Zolltarifnummer | Mengeneinheit |
|---|---------------|-----------------|---------------|
|  Vietnam | 4036351338475 | 84279000 | Stück |

Beschreibung ▼

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem Fuß ermöglicht
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Einlaufrollen für die leichtere Aufnahme von Paletten
- Mit verschiedenen Gabellängen erhältlich

Medieninformationen



- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem Fuß ermöglicht



- Die integrierten Ein- und Auslaufrollen in der Gabelspitze erleichtern das Ein- und Ausfahren in Paletten

Technische Daten

Allgemeine Informationen

| | | | |
|-----------|-------|------------|--------|
| Tragkraft | 2,5 t | Tragbreite | 540 mm |
|-----------|-------|------------|--------|

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| Gabelbreite | 160 mm | Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 85 – 200 mm | Hub je Pumpbewegung | 9 mm |
| Lenkeinschlag | 205 ° | Wenderadius | 1281 mm |
| Lenkrollenmaterial | Aluminium, Polyamid | Lastrollenmaterial | Polyurethan |
| Abmessungen und Gewichte | | | |
| Länge (Produkt) ca. | 1550 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1235 mm | Gewicht (Netto) ca. | 67 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 200 mm | Lenkrollenbreite | 50 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80 mm | Lastrollenbreite | 70 mm |

Ersatzteile ▾



Deichsel PHW 2507 Serie, 2508 komplett



Artikelnummer ▾
06152511100

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Deichselachse PHW 2501,2506,2506L Ø20x105



Artikelnummer ▾
0615263

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Rad PHW 2505,2501,2506,2002WE,2005L,2001 Ø200



Artikelnummer ▾
06150255310

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Rolle PHW 2505, 2005L, 2506, 2006 Ø49x30, Einfuhrrolle



Artikelnummer ▾
06150255232

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



PU-Tandemrolle PHW 2505,2506,2005L,2006 Ø80x70



Artikelnummer ▾
06150255227

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Hydraulikpumpe PHW 2506

#3134 / RAL9006

Artikelnummer ▼

06153134

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Nylonrolle PHW 2505

Pos. 218 / Ø33X20X55

Artikelnummer ▼

06150255218

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.